

國立臺中科技大學 111 學年度第 1 學期總務會議紀錄

會議時間：112 年 1 月 10 日〈二〉中午 12 時 10 分

上級指導：蕭副校長家孟

會議主持：林總務長春宏

出席人員：各一級行政單位主管、各學院院長與科系所主任、附設空中進修學院校務主任、學生代表。

紀錄：張碧娟

主席林總務長春宏致詞：總務處召開總務處會議的目地，乃報告本學期所做的事項，及未來學期預計規劃事項，各單位如有需要總務處協助的部份或是任何問題，皆可向總務處反映。

上級指導蕭副校長家孟致詞：總務處為本校後勤行政支援的最大單位，相信平日與各單位都是密切溝通無礙的，惟，總務處擔心業務有服務各單位不周之處，欲藉此會議報告及宣導業務外，並想了解是否有需改善之處。在此，我代替校長感謝總務處及各單位處理總務事務的同仁，對本校的努力付出，讓學校能持續運轉順遂。

壹、前期會議列管事項執行情形：

編號	列管事項	執行單位	執行情形
109-01-007	學生宿舍頂樓仍有漏水情形。	營繕組	AB 區與 CDE 區(學生宿舍 CDE 區屋頂防水工程範圍，109 年 2 月 11 日完工，保固至 114 年 2 月 10 日)交界處經漏水測試，AB 區(非廠商施作區域)及 CDE 區交界處走廊滲水部分，已協調廠商依責任比例進行改善，其餘多處滲水點屬廠商保固範圍，已依契約約定函請廠商保固改善，若後續仍有滲漏請通知營繕組，以利依契約約定要求廠商確實保固完成修復。 ☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
110-02-001	防疫消毒噴藥的成份？	轉請環境與安衛生中心回覆	一、廠商所使用之消毒藥劑為環保署許可之一般環境衛生用藥，許可證字號為「環署衛輸字第 0485 號」、品名為「迪森除臭殺菌劑(Timsen)」、有效成分(含量)為「氯化正烷二甲苯甲基銨(40%w/w)」，詳環保署環境用藥許可証及病媒防治業網路查詢系統： https://mdc.epa.gov.tw/PublicInfo/Permit/List ，及自該網站下載之標示說明書(附件 1)。 二、另提供上開藥劑廠商-中西化學工業股份有限公司

			所提供之環境用藥許可證及物質安全資料表供參(詳附件 2)。 ☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
110-02-002	有關民生校區搬遷至南屯校區的搬遷及裝修預算，不知如何編列？	營繕組	111 年「校園工程委託技術服務開口契約採購案」包含「民生校區搬遷至南屯校區之搬遷計畫」及「中護健康學院綜合大樓裝修規劃報告書」等兩項技術服務項目，已請得標之承攬廠商報價，屆時廠商將會輔導彙整民生校區各單位需求，協助完成搬遷及裝修費用之估算。 ☐ 繼續列管 ☒ 解除列管

貳、業務報告：

一、總務處報告暨各單位協助配合事項：

- (一) 112 年度各單位資本預算執行項目與經費，預訂於 112 年 1 月中旬函送各單位據以執行，為期本校資本預算執行成效之提昇，謹請各單位務必儘早啟動採購程序。
- (二) 各單位倘於當年度核定預算外，若有申請變更經費之需求者，依據本校「資本預算編列分配執行與控管要點」第 21 點規定，以因應單位暨學校整體發展需求之必要者為限，申請單位並應擬具說明於提經相關單位之行政(校務)或是系(院)務會議討論通過後始得提出申請，其餘則應以提編年度預算為原則，謹請各單位配合。
- (三) 為確實控管各單位資本預算執行情形，總務處續比照往年作業方式，每 3 個月進行各單位執行情形成果統計與稽催，謹請各單位協助配合辦理。

二、各組業務進度報告暨各單位協助配合事項：

(一)事務組：

1. 消毒清潔及防疫保全工作：

- (1) 開學後恢復普通教室每日全面消毒，但各單位所屬空間由各單位自行負責清潔消毒(含各系科專業教室)。
- (2) 消毒方式：擦拭教室內課桌椅、講桌、教師椅、電子講桌桌椅面、教室前後門把手。
- (3) 頻率：

週一至週五	每日晨間 06:00~07:30、擦拭兩校區全部普通教室。
週六	教室 63 間。(均屬進修學院)
週日	空院面授 95 間。

(4) 公共區域：

廁所	每日漂白水稀釋液擦拭門把、小便斗及馬桶與人體接觸位置、木隔板、置物平台、洗手台水龍頭、洗手乳架 2 次、另不定時漂白水稀釋液噴灑消毒。
電梯按鈕及樓梯扶手	每日上午及下午各 1 次以漂白水稀釋液擦拭。
飲水機按鈕	每日上午及下午各 1 次以漂白水稀釋液擦拭。
第 1、2、3 會議室	利用會議前後噴灑漂白水稀釋液消毒。
垃圾回收區及垃圾桶	每日漂白水稀釋液擦拭電子鎖按鈕、門把、垃圾桶沿 2 次、另不定時漂白水稀釋液噴灑消毒。

- (5) 因應本校第 26 次防疫會議決議，本組配合環安中心購買並設置於每棟大樓簡易型自動感應體溫酒精機 1 台，讓師生隨時自主健康監測，並自 111 年 10 月 21 日起，校園各出入口全面開放。
- 111 年電子講桌及投影機汰換本組爭取到高教深耕計畫經費，已於 111 年暑假期間汰換普通教室投影機及電子講桌各 14 台，分別為中技大樓 12 台及弘業樓 2 台，總經費 1,442,506 元整。
 - 本組預計利用 112 年寒假期間更新中商大樓、弘業樓、中正大樓及中技大樓等共 16 台電子講桌及投影機，暑假更新中正大樓 15 台電子講桌及投影機，至此全校普通教室電子講桌已依規畫全面更新完成。
 - 本組會定期汰換電子講桌及課桌椅，如果電子講桌還堪用，只會更換裡面的電腦或設備零件；課桌椅亦會視耐用程度做更換，例如中正大樓為木頭材質較耐用，就較慢汰換，而其他棟材質如果較不耐用者，亦隨時汰換之。
 - 關於校務會議委員反映民生校區及中技大樓 B1 車辨系統感應問題，近日車辨系統優化案已採購決標完成，新的廠商會進行改善；另，老師反映中商大樓汽車進出中華路口的安全性問題，本組也會與廠商規劃防範

設施。

6. 請各單位可多利用實體的無紙化會議室(第三會議室)開會，或是利用軟體的無紙化會議系統(安裝在平板或手提電腦上)召開會議，以落實節能減碳。
7. 本校防火管理委員會議，已於111年6月24日召開，並完成向委員報告兩校區自衛編組演練及消防維護等相關業務，會議紀錄及相關資料業已簽核備查；三民校區「自衛消防編組」及「火災預防管理編組」人員名單異動，業經修正公告於總務處事務組網頁周知同仁查照。
8. 三民校區111年下半年自衛消防編組訓練，已於111年11月17日上午演練完畢，並於11月28日提報台中市消防局核備在案。
9. 資訊大樓B1機車停車場車格重新繪製工程，已驗收合格，並於111年9月5日開放供教職員工生停車使用。
10. 112年業務委託民間辦理，本處已於111年9月13日召開「業務委託民間辦理審查小組會議」，共計審查通過3案，分別為「111-112年校園清潔維護外包案」與「112年校園保全勤務外包案」及「112年學生宿舍清潔工作外包案」，相關審查資料已經送本校「業務委託民間辦理推動專案小組」審議通過在案。
11. 本校「國立臺中科技大學勞工工作規則(工友篇)」部分條文修正案，業經臺中市政府111年12月15日府授勞動字第1110331712號函同意核備在案，並已發書函通知各單位至總務處事務組網頁/法令規章下載參閱。
12. 三民校區業已於111年10月19日完成各棟大樓化糞池抽水肥作業。
13. 本校112年寒假修剪樹木作業預計從1月16日起至2月4日止(扣除春節假期10日)執行，屆時會另行E-mail及公告通知。
14. 請各單位協助配合事項：
 - (1)本校三民校區目前有5座機車停車場，分別位於三民路側門的「資訊館地下室」177格與「中正大樓後方平面」415格、「錦平街平面」515格、「中技大樓地1樓」444格及「中商大樓側邊臨時」115格，合計1,666格機車停車格，為提升校園機車停車品質，各場域皆有張貼停車場位置告示圖，若車位額滿時請改停至其他停車場，讓申請停車權限的教職員工生都能覓得車位。另每日皆有保全及校警巡邏加強取締違規之車輛，以維護公共停車權益，且每個停車場域皆裝設有監視攝影機，如有停車紛爭可通知駐衛警調閱監視器。
 - (2)有關各學制師生有約同學反映上課期間普通教室教學設備故障報修問題，建議同學可以即時掃描教室QR Code線上報修，總務處會即時派員處理及維修。

(3) 為保障本校兼任助理勞動權益，凡本校兼任助理（參加勞工保險者，含計畫兼任助理、臨時工及工讀生等）因聘僱契約內容變更、兼辦臨時性工作支領其他所得（含加班費）而每月總薪資不固定，致使受聘僱者全月總薪資所得發生變動，且經本校審核通過者，用人單位/計畫主持人應辦理薪資投保額調整申請。

申請表件請詳：總務處網站/勞健保專區/兼任助理

<https://ga.nutc.edu.tw/p/412-1021-9025.php>

(4) 因應 112 年度基本工資調升（月薪 26,400 元及時薪 176 元），為協助校內教師、職員編列各類計畫案人事預算需求，更新總務處網站「112 勞健保保險費試算-Excel 單機版」下載功能，歡迎本校同仁參考使用。

總務處網頁/勞健保專區/兼任助理或勞健保(勞退)相關連結

連結網址：<https://ga.nutc.edu.tw/p/412-1021-9025.php>

(5) 依教育部 111 年 12 月 26 日臺教秘(一)字第 110127381 號，為維護身心障礙者、孕婦及育有六歲以下兒童者及電動汽車專用停車權益，未領有專用停車位識別證明者，勿佔用專用停車位，違規占用前揭停車位，依停車法第 40 條之 1 第 2 項處新臺幣 600 元以上 1,200 元以下罰鍰。

(6) 行政院公共工程委員會 111 年 12 月 23 日以工程企字第 1110100798 號令修正發布「政府採購法之查核金額、公告金額及中央機關小額採購金額」，自 112 年 1 月 1 日起，公告金額：工程、財物及勞務採購為新臺幣 150 萬元；中央機關小額採購金額：新臺幣 15 萬元以下。

(二)營繕組：

1. 本校電梯設定隔層（分單數層與雙數層）停靠，係依據行政院「政府機關及學校用電效率管理計畫」電梯節電措施及本校 107 年 1 月 17 日節約能源推動小組第 19 次委員會議決議通過本校「節電管理措施」辦理，其中電梯管制措施均明訂如下：「推行步行運動，3 樓以下不搭乘電梯；有 2 部電梯者，應設定隔層（分單數層與雙數層）停靠；若搭乘不經過自己樓層之電梯，再配合走 1 層樓；可在上下班尖峰時間以外，停用部分電梯。」爰此，本校目前部分電梯分單數層與雙數層停靠，係配合節能政策進行隔層停靠管制。但，如有行動不便者，可向本組申請電梯感應設定。

2. 本校「中正大樓前棟及奇秀樓耐震補強工程」執行過程說明如下：

(1)本工程發包作業，因目前營建市場缺工嚴重及物料上漲，廠商投標意願低落，至111年7月始完成發包，爰於111/7/26開工，預計112年1月底完工。因本工程工項較複雜，施做難度較高，施工期程約半年，本校暑假約75天，爰部分工期涵蓋開學期間。本校辦理之工程，原則上會儘量安排於暑假期間施工，惟部分工程工期較長或配合校內空間使用需求，仍會有部分工程於開學期間施作。

(2)本工程開工前施工前協調會議時，已要求廠商確實依本校「菸害防制實施要點」辦理，進入校園全面禁菸，並簽具「建立無菸校園環境廠商配合事項說明書」，並要求廠商於各工班進場時確實宣導本校禁菸規定。惟，仍有部分工人未能確實遵守，本處營繕組於接獲通知時，即第一時間通知廠商進行處置，爾後若有類此情形，請即刻通知本處營繕組處理，後續仍將確實要求廠商配合辦理。

(3)中正大樓及奇秀樓走廊設置木造施工圍籬造成走廊寬度變窄，係基於安全管理進行工區圍設，避免拆除物或工料墜落彈跳傷及行人，以確保師生安全，該工區若提前施工完成，本處營繕組將要求施工廠商提前拆除恢復通行。施工期間，造成您的不便，敬請見諒！

3. 各棟大樓結構補強皆陸續編列預算，活動中心補照送台中市政府審查中，為利時效會先辦理發包；昌明樓112年設計，113年施工；行政大樓112年設計，113年施工；男生宿舍113年設計，114年施工；女生宿舍右棟114年設計，115年施工；誠敬樓東側114年設計，115年施工。

4. 校園工程進度：

(1)南屯校區「中護健康學院綜合大樓新建工程(原公共設施及綜合大樓新建工程)」總經費13億3,174萬0,269元(教育部補助9億6,325萬元，本校自籌3億6,849萬0,269元)，本工程110/10/29取得建造執照，110/11/01復工，預定113/11/16完工，現場施工進度：至111年12月6日止，本工程預定進度為18.35%，實際進度為19.62%，進度超前1.27%，已完成2樓混凝土澆置、3樓鋼筋綁紮及水電配管等作業。

(2)「南屯校區宿舍新建工程」111/9/8召開第8次籌建委員會，會議決議核定基本設計報告書。規劃設計廠商張樞建築師事務所111年12月提送細部設計成果。111/10/19教育部新宿舍運動輔導團隊召開視訊會議，研商本校爭取南屯校區宿舍補助事宜，依教育部112年新宿舍學生宿舍

運動補助規定核算，本校最多可申請3,003萬4,587元補助款。臺中市政府都發局111年12月5日召開幹事會議確認本工程是否符合提送委員會之要件，會議決議本校學生宿舍工程可送委員會審議。

- (3)「金龍街學生宿舍新建工程」統包商已於111/11/24提送「金龍街學生宿舍新建統包工程」基本設計報告書（核定版），統包商111/12/16提送都市設計審議報告至臺中市政府都市發展局，111/12/26前提送細部設計書圖。
- (4)「中正大樓南側停車場及研究大樓改建工程」111/3/22校務發展委員會決議：「本工程暫緩辦理，俟教育部南屯校區補助經費到位情況，再提送校務發展委員會並繼續啟動此工程。」，111/5/3本工程暫緩辦理之公文陳報教育部，111/5/18本校函覆教育部審查意見，111/5/24教育部函文說明二：「來文所述本案已於第6次籌建委員會取得共識，後續將視學校已發包新建工程預算經費及現有空間全盤檢討等節，依前開說明本工程是否仍有興建之必要性請審慎評估，避免因故須調增工程經費、資源重複投入等情形。」。
- (5)「學生活動中心補強工程(含補照)」臺中市政府都發局進行補照審查作業中。
- (6)「體育館東側空地興建2層地上物工程」辦理建造執照申請中，俟取得許可，始能辦理工程發包事宜。
- (7)「長照中心 C 級站改善工程」辦理建造執照申請中，俟取得許可，始能辦理工程發包事宜。
- (8)「中正大樓前棟及奇秀樓耐震補強工程」111/7/26開工，預計112年1月底完工。
- (9)111年「學生宿舍AB區2-5F浴廁更新工程」招標作業中。
- (10)111年「音樂廳整修工程」111/11/29完成發包作業，預計112年2月開工。
- (11)「本校電表系統建置計畫」教育部110/12/7同意補助，並已完成撥款，總經費1,166萬3,005元（補助款1,000萬元，自籌款166萬3,005元），111/7/25開工，111/10/21完工，111/11/9完成驗收。
- (12)「111年節能績效保證專案示範推廣補助計畫（中商大樓冰水主機汰換）」經濟部能源局111年1月17日同意補助，總經費為1,700萬7,111元（補助款481萬9,189元，自籌款1,218萬7,922元）。111/9/26開工，111/12/7竣工，111/12/28完成驗收。

- (13)「資訊大樓前段走廊空間改善工程」完成設計，辦理變更使用申請作業中。
- (14)「資訊館2902及2903人工智慧特色教室裝修工程」已取得室內裝修許可，辦理發包作業中。
- (15) 112年商學院「7601實習場域教室裝修工程」進行設計作業中。
- (16) 112年語言中心「語言教室吸隔音材施作工程」進行設計作業中。
- (17) 112年語文學院「教室儲物櫃設置工程」進行設計作業中。
- (18) 112年職涯中心「畢調中心氣密窗建置工程」進行設計作業中。
- (19) 112年學務處「學生宿舍AB區6-7樓浴廁更新工程」進行設計作業中。
- (20) 112年體育室「女生宿舍及籃排球場燈具更換工程」辦理發包作業中。

(三)出納組：

- 1. 本校定存及活存專戶，111年全年利息收入合計新臺幣(下同)30,093,996元，分別為定存29,315,493元及活存778,503元。
- 2. 本校111學年度第1學期學雜費收入合計新臺幣(下同)257,049,670元，明細如下：日間部172,226,417元、進修部夜間班29,818,557元、進修部日間班及假日班33,269,569元與空院21,735,127元(學雜費包含學分費、學雜費、平安保險費、電腦資源使用費及住宿費等費用)。
- 3. 本校資訊館 1 樓之自動繳費機係於 96 年購置，運轉效能日趨不穩定，為確保服務品質，於 111 年 11 月 9 日完成設備之汰舊換新。
- 4. 依據出納管理手冊第 51 點規定，出納管理單位每年應辦理定期與不定期盤點各 1 次。本組於 111 年 6 月 20 日完成定期盤點，於 111 年 11 月 16 日完成不定期盤點，盤點標的(收據、保管品及手存現金等)帳目相符。
- 5. 請各單位協助配合事項宣導：

- (1) 邀請外籍人士(含中國大陸人士)從事授課、演講、審查或其他給付酬勞工作，關於所得稅扣繳注意事項：

A. 應先確認，外籍人士「是否為居住者」：

- a. 居住者：「同一課稅年度」預計居留天數 **183 天以上**。請申請單位於印領清冊上註記「確認為居住者」、核章並檢附居留證影本，即比照本國人之稅率與申報方式。
- b. 非居住者：「同一課稅年度」預計居留天數**未滿 183 天**。給付酬勞核銷時，請於給付日之次日起 3 日曆天內將「護照影本」及「代收稅款」送至總務處出納組，以利依所得稅法規定於給付酬勞日起 **10 日內向國稅局申報**。

承上所述，給付**酬勞應內含「所得稅款」**，供預先扣除辦理扣繳申報。
舉例，酬勞為 A 元，所得稅為 B 元，外籍人士將實領 A-B 元，業務單位應將 B 元交予出納組進行稅款申報。

- B. 外籍人士須每年分別計算居留日數，跨年度不可合併累計，亦不可因去年已居留滿 183 天，本年度即逕以居住者身分扣繳，而應重新計算該課稅年度是否居留滿 183 天。

(2) 所得扣繳申報，使用印領清冊核銷時應注意事項：

- A. 競賽或機會中獎(抽獎)之獎勵，核銷時應使用印領清冊，登列個人所得(所得格式:91 競賽/中獎獎金)，如為獎品、禮券，其所得金額應以**購入成本價(折扣後金額)**認定。
- B. 收據無統一編號章者，辦理核銷時應使用印領清冊，登列負責人個人所得(含姓名、身分證字號、地址；所得格式:92 其他所得)。

(3) 校外單位匯款至本校注意事項：

- A. 各單位執行業務，如有補助款或其他經費匯入學校，請事先通知並提供簽核文件影本予出納組。
- B. 產學合作單位將計畫經費匯入本校帳戶時，匯款人應為「合作單位」(即契約簽訂單位)，不可以其他名義匯入。
- C. 場地借用單位將場地費匯入本校帳戶時，匯款人應與本校「場地外借使用申請書」之申請單位相同。

(4) 使用印領清冊注意事項：

- A. 印領清冊需詳填：所得人/受款人「本人」之姓名、身分證統一編號、金融機構帳號及戶籍地址，**銀行與分行代碼須完整填寫共 7 碼**。
- B. 受款人之戶名、身分證字號、銀行、分行及帳號均須正確，若有一項不符就會被銀行退匯，所提供之帳號須與存摺戶名相符(若戶名有英文，一定要填寫完整)。
- C. 為落實本校費用申報與撥款 e 化，產製印領清冊系統新增「大批匯入」與「自動產製編號」(不涉及費用支出)功能，請多加利用。
- D. 本校「專任」教職員工，因已建置資料庫，於產製印領清冊時無需登打個人金融帳號及戶籍地址，列印紙本時亦會自動隱藏不顯示。
- E. 列印印領清冊後，如紙本有修改內容，務請至「產製印領清冊系統」同步修改。
- F. 為提高使用產製印領清冊系統之效率，請優先參閱「操作說明書」。
(主計室網頁→產製印領清冊系統→系統公告下方點選操作說明)

(四)資產經營管理組：

1. 「國立臺中科技大學公用不動產出租及利用收益原則」自 111 年 9 月 27 日起停止適用，改採用財政部「國有公用不動產收益原則」。
2. 總務處資產組分別簽准成立「南屯校區專案規劃小組」、「民生校區資產活化委員會」及「錦平街校地興建規劃委員會」並持續辦理召開會議，以校務發展為方向，朝向醫療結合長照之發展主軸，進行資產活化，初步規劃建議，南屯校區未來發展 A 及 B 區建置醫院、民生校區則引進長照機構、錦平街校地將「自行興建模式」變更為「BOT 開發模式」興建生活館，另外，資產活化利用與學校整體發展息息相關，牽一髮而動全身，若能透過招商總顧問辦理，可促進不同校區之招商資源整合、掌握良好接洽時機及招商訊息釋放重點，促使所有校區皆能順利完成招商，減少資源競合及招商介面問題，綜上，三案校地活化擬建議統籌由招商總顧問辦理，可促進不同校區之招商資源整合、掌握良好接洽時機及招商訊息釋放重點，促使所有校區皆能順利完成招商，減少資源競合及招商介面問題，且優秀之顧問公司將提升未來招商成功機會。
3. 總務處資產組分別依據財政部「國有公用財產管理手冊」第 41 點及行政院主計總處「物品管理手冊」第 21 點規定，每年擬訂盤點實施計畫由財產管理單位及使用單位依產籍登記資料分別進行財產與非消耗品實物盤點，並將盤點結果及建議事項簽報校長核定後，通知相關單位進行改善。
4. 本校 111 年度財產及非消耗物品盤點實施計畫之複盤作業於 111 年 12 月 22 日順利完成，感謝各單位配合辦理。
5. 為落實本校財產與非消耗品之報廢程序及廢品回收等作業程序，請各單位將奉核報廢之財物，在資產組確認物品狀況前(移撥、變賣或廢棄物處理)，請自行妥善保管;另奉准報廢之物品，在等待資產組通知物品移交入庫前，應保持其完整性，勿任意拆解或棄置。
6. 太陽能板架設作業，中租迪和股份有限公司向台電申報竣工審查流程，並於 111 年 12 月 13 日完成掛錶作業及啟動發電，廠商現階段正進行發電監控系統裝置。
7. 女生宿舍洗衣機原標租廠商「萬洲通國際企業股份有限公司」租約於 111 年 12 月 31 日到期，新得標廠商變更為「上洋產業股份有限公司」，原廠商(萬洲通)於 111 年 12 月 29 日進行拆機撤場作業，新廠商(上

洋)於 111 年 12 月 30 日和 112 年 1 月 3 日分 2 梯次進行 33 臺洗衣機及 6 臺烘衣機安裝作業。

8. 原設置於中商大樓 1 樓合作金庫自動提款機於 111 年 12 月 8 日簽准同意合作金庫中止場地出租，並於 111 年 12 月 15 日由合作金庫商業銀行北臺中分行完成撤機作業。
9. 本校目前設置自動販賣機共計 32 臺，分設於中正大樓 10 臺、中商大樓 4 臺、弘業樓 4 臺、翰英樓 4 樓、男(女)生宿舍 7 臺及民生校區 3 臺，為滿足中技大樓學生使用需求，目前已著手與廠商溝通協調，採行機臺增設或移動機臺到中技大樓 2 樓(H201 會議室出入口外側)。

(五)民生總務組：

1. 民生校區中元普渡祭祀於 111 年 8 月 10 日 於誠敬樓 1 樓川堂舉行，感謝院長、館長、各系主任、二級主管及民生校區同仁熱情參與，活動圓滿成功。
2. 民生校區綜合大樓地下室違規使用缺失（用途原為防空避難室，實際為師生之體適能中心使用）相關改善事宜，本案承體育室團隊協助及民生校區總務組同仁協力支援，已於 111 年 9 月 20 日順利將綜合大樓地下室體育器材用品清空改善完畢，恢復原本使用執照防空避難室之用途；111 年 9 月 21 日下午復經臺中市政府消防局第七救災救護大隊稽查員蒞校複檢，經現場勘驗結果，稽查員對本校改善成效表示滿意，感謝學校配合，並請校方繼續落實防空避難室使用規定，確保災難發生時，有足夠空間容納師生避難。（補充：綜合大樓地下室使用執照用途：防空避難室/面積：833.23 平方公尺）
3. 民生校區綜合大樓 1 樓無障礙廁所，未符無障礙法規規範之部分設施，已於 111 年 9 月份修繕改善完成，目前民生校區各樓館皆設有無障礙廁所，來年將進一步就誠敬樓 4 樓及綜合大樓 4 樓廁所進行改善，讓民生校區各樓館之無障礙廁所配置，均能全面符合無障礙法規規範。
4. 民生校區體溫量測站防疫勤務，配合本校校園防疫措施（校園各出入口自 111 年 10 月 21 日起全面開放），於是日同步暫停，體溫量測站內之防疫相關設施設備，業於是日撤除收整完竣（帳棚除外）。
5. 市府養工處函請本校協處貴和街口及台中醫院旁樹木枯萎案。經現勘，計有台灣欒木 3 棵、阿勃勒 1 棵共 4 棵枯死木屬實，且確實位處本校轄管土地之退縮騎樓地上，基於公共安全考量，已於 111 年 11 月 17 日砍伐清除完竣，原生跡地已無安全顧慮。
6. 民生校區 111 年下半年自衛消防編組訓練，已於 111 年 11 月 22 日下午辦理完竣，相關演練成果業已於 111 年 11 月 29 日函送台中市消防局核備在案。本次訓練除例行編組（通報班、滅火班、避難引導班）訓練外，並於綜合演練時，針對「電源線組(延長線)的選購及正確使用方式」，

- 提醒同仁注意用電安全慎防電器火災，以增進同仁用電的安全性。
7. 為營造過節氛圍，建置溫馨、舒適的學習環境，民生校區聖誕燈飾布置作業，由本組同仁自購材料，利用上班時間協力合作，業於 111 年 11 月 29 日順利完成布置，也感謝盧院長等師生同仁的口頭嘉許。
 8. 為確保校園整體環境及公用設施（備）正常運作，有關民生校區 112 年度之一般廢棄物清運、緊急求救系統維護、校園監視設備系統維護、及仁愛樓與誠敬樓電梯維護等作業，均已順利簽奉核准完成委外維護保養契約簽訂在案。
 9. 有關環安中心建請各單位汰除或報廢停用老舊冷氣空調系統乙節，本組已完備綜合大樓一樓禮堂預計汰換冷氣補助計畫，可將舊有手動操作冰水主機，更換成電腦遠端控制一級節電冷氣，本計畫將俟教育部或其他單位有補助經費時，提報申請，其餘分離式冷氣尚可使用，未來俟學校有剩餘經費再進行汰換。
 10. 為落實保全人員有關火災之緊急應變能力，本組增修「民生校區各樓館消防警報操作標準程序（SOP）」及「民生校區各樓館受信總機開關按鈕示意圖」，並張貼於傳達室緊急求救監控照景盤及各樓館受信總機旁（明顯易見處），俾火災警報發生時，保全人員能遵行程序及圖示說明，即時處置應變，臨危不亂。
 11. 民生校區工事及庶務報告：
 - （1）本組申辦勞動部「安心即時上工計畫」，錄取人員 2 名，自 111 年 1 月 3 報到支援民生校區大門口體溫量測站勤務至 111 年 6 月下旬，均已依契約規定終止續聘。
 - （2）支援本（111）學年度四技甄審入學相關試務及總務庶務工作，動員本組同仁協力合作於 111 年 6 月 24 日前順利完成民生校區試場勤務整備工作。
 - （3）民生校區防火管理委員會會議與三民校區防火管理委員會會議，於 111 年 6 月 24 日中午併同召開完竣（兩校區委員會會議以視訊會議進行）。
 - （4）綜合大樓 1 樓禮堂中央空調風管改善作業，自 111 年 6 月 27 日進行拆除清運作業，於 111 年 7 月 20 日完工驗收並辦理核銷（\$96,600）。
 - （5）民生校區暑假期間之喬木灌木修剪作業，於 111 年 7 月 8 日完工驗收。
 - （6）本組約用書記施玟卿女士，榮陞進修部（夜間班）約用辦事員乙職，於 111 年 6 月 6 日報到履新，所留遺缺經公告徵才，新進同仁李尉瑄小姐於 111 年 8 月 8 日完成報到
 - （7）傳達室二樓壁癌改善工程已於 111 年 9 月 19 日完工驗收，保固 3 年。
 - （8）民生校區暑假期間普通教室教學設施設備整備及環境整理作業，均依合約規範事項及排定行程，於開學前完成整備。
 - （9）民生校區仁愛樓、綜合大樓及綜合大樓之廁所改管工程（自來水沖廁改為地下水沖廁）已於 111 年 9 月 26 日全面改善完竣，未來將不受

自來水停供之限制。

- (10) 誠敬樓一樓穿堂長年有學生在此處打排球練習，導致牆面髒汙，已於 111 年 10 月份重新油漆。
- (11) 民生校區各樓館四樓（含）以上建物窗臺未達 150 公分之橫拉窗及推射窗，已依規定（「大專校院建物設置防墜安全檢核表」）於 111 年 10 月 17 日全面安裝鋁窗擋塊，設置開啟停止裝置，控制窗戶開啟在 20 公分內，防止墜落事件發生。
- (12) 民生校區於 111 年 10 月 19 日完成 111 年度下半年水肥抽取，包括誠敬樓 RC 化糞池及新設化糞池，另仁愛樓舊型化糞池亦一併抽取。
- (13) 民生校區誠敬樓及仁愛樓電梯使用許可證，業於規定期限內 111 年 12 月 6 日前更換完成。
- (14) 誠敬樓 2-5 樓蹲式馬桶陸續有破損情形，已陸續進行更換作業，提供學生舒適乾淨的馬桶使用。
- (15) 配合環安中心將民生校區誠敬樓一樓(編號 1 號)及仁愛樓一樓(編號 26 號)的飲水機增設水量計數器。

12. 請各單位協助配合事項：

- (1) 邇來發現民生校區仁愛樓及誠敬樓女生廁所馬桶嚴重堵塞，經會同水電開口契約廠商，將堵塞物品清出後，發現大多為整坨衛生紙及衛生棉，籲請民生校區各單位協助轉達師生同仁，請勿將大量衛生紙及衛生棉丟入馬桶。
- (2) 民生校區近期發現廁所腳踏油壓沖水器被人踹歪，導致滲水嚴重；另部分高水箱拉繩亦發現有斷裂情形，亦請協助宣導，愛惜公物、設施，避免影響他人使用。
- (3) 仁愛樓 1 樓向外延伸之木棧道陽台下方（屬美容系自費增建設施）常有流浪貓出沒，籲請民生校區各單位協助轉達師生同仁，請勿餵食貓咪。
- (4) 本處民生總務組規劃利用今年寒假期間，分別於日間、夜間，各進行一場火災實況模擬演練，俾加強保全人員火災應變能力，因本演練屬無預警狀況，將不事先通知保全人員，及在校師長同仁、工讀生，敬請民生校區各單位一併轉知師長同仁，屆時請勿驚慌。

(六)文書組：

- 1. 為使本校百年檔案存續，民國 93 年之前紙本公文，自 106 年起至今，已完成民國 39-79 年歷史檔案回溯目錄建檔，於電子公文系統資料庫中。
- 2. 教育部 111 年 4 月 15 日臺教秘（四）字第 1110039025 號函轉國家發展委員會檔案管理局審核意見：本校民國 41 至 60 年屆移轉年限之永久保存檔案鑑定報告及檔案鑑定結果清單送核一案，審查結果清單列為國家檔案者共 20 卷（國家檔案屬政治檔案 8 卷，列為國家檔案非屬政治檔案 12 卷），已於 111 年 8 月 31 日派員送達檔案管理局完成案卷移轉事宜。

3. 111 年度已完成回溯清查 61-70 年度 55 件、100 年 36 件、101 年 40 件、110 年 12 件屆保密期限之密件公文，已請各相關業務單位完成解密降密程序。
4. 本校首次辦理 111 年度檔案緊急災害演練，已於 111 年 11 月 17 日配合本學期消防演練同時進行。
5. 本校 112 年度檔案管理計畫已於 111 年 12 月 16 日簽奉校長核准，據以實施辦理。
6. 111 年度本校發文公文郵資約 12 萬餘元，文書組僅一名同仁兼辦郵件業務，人力無法負荷各單位文件寄送業務，請各單位自行辦理。
7. 111 年度收文總計 15,907 件（電子 13,443 件、紙本 2,464 件）。
8. 111 年度發文總計 3,479 件（紙本 2,105 件、電子交換 1,374 件）。
9. 111 年度文件用印申請件數共 3,479 件，總計 22,869 份。
10. 請各單位協助配合事項：
 - (1) 各單位組織或業務新增或異動時，請務必簽會文書組敘明相關業務層級與承辦人員，經校長核准後，據以受理電子公文系統資料異動作業，不受理電話或 e-mail 通知。
 - (2) 本校公文無紙化，公文收發文盡量採線上簽核方式，尤其校內開會通知及會議紀錄以電子發文或 e-mail 寄送，除**落實節紙減碳政策**，並配合防疫規範降低接觸傳染風險，請轉知同仁配合辦理。
 - (3) 每個月公文辦理績效表，經簽奉校長核准後並以群組信件公告，請各單位確實掌握公文承辦時效，並依文書處理手冊相關規定期限內辦理結案，避免逾期結案，請長官轉知同仁配合辦理並協助督導。
 - (4) 農曆春節將近，各單位教職員工非公務宅配商品及禮品暴增，文書組僅 1 名人力收文兼辦公務郵件處理且無置物空間，依據本校郵件處理作業要點第三點處理原則第四項；文書組不代收貨運寄送之個人網購物品，請轉知同仁自行與宅配送貨者聯繫收貨事宜，非公務郵件商品盡量避免寄送至學校。
 - (5) 各單位郵件寄送，請務必敘明寄件單位及寄件人姓名，避免郵局退件時，文書組無法辨識處理，徒增行政負擔且延誤時效。
 - (6) 文件申請蓋用印申請表已更新數年，請至文書組網頁下載現行蓋用印申請表，勿使用舊表單；另契約書用印頁請貼標籤明確提示，避免用印蓋錯或漏蓋；其次，蓋用印申請文件請校對無誤並整理後用迴紋針夾好再

送印，請轉知同仁配合辦理。

(7)111 年度尚未歸檔公文尚有 14 個單位 28 件，其中 6 件已逾結辦期限，請敦促所屬同仁盡速結案。

111 年度尚未歸檔案件

序號	單位	尚未歸檔件數
1	秘書室	2
2	教務處	3
3	學生事務處	2
4	總務處營繕組	3
5	軍訓室	1
6	人事室	5
7	圖書館	1
8	進修部	2
9	通識教育中心	1
10	體育室	1
11	商學院	2
12	設計學院	2
13	附設空中進修學院	1
14	職涯及諮商輔導中心	2
	總計	28

備註：其中已逾期未歸檔件數有 6 件。

數據截止至 112/1/10 09:06

111 年度辦理中及已結案尚未歸檔案件

序號	單位	辦理中	已結案尚未歸檔件數
1	秘書室	3	2
2	教務處	3	2
3	學生事務處	1	2
4	總務處	5	3
5	軍訓室	0	1
6	主計室	1	0
7	人事室	3	4
8	電子計算機中心	2	0
9	研究發展處	1	0
10	語言中心	1	0
11	圖書館	0	1
12	進修部	0	2
13	通識教育中心	0	1
14	體育室	0	1
15	商學院	2	2

16	設計學院	5	1
17	語文學院	1	0
18	資訊與流通學院	3	0
19	中護健康學院	3	0
20	附設空中進修學院	0	1
21	職涯及諮商輔導中心	2	2
22	稽核室	1	0
23	推廣部	1	0
小計		38	25
總計		63	

備註：其中已逾期未歸檔件數有 6 件。

數據截止至 112/1/10

參、單位反映意見：無

肆、臨時動議：

一、建議單位：資管系 陳大仁主任

建議事項：關於「資訊大樓前段走廊空間改善工程」的規劃設計，請營繕組能再次向資訊館的各使用單位說明，以利各使用單位能規劃未來空間用途。


營繕組回覆：另行再次召開細部設計說明會，向資訊館前段各使用單位主管，說明實際規劃設計情形。

二、建議單位：護理系 楊其璇主任

建議事項：綜合大樓一樓禮堂後方之體育設施（跑步機 5 部、腳踏車 3 部），未妥善區劃，影響禮堂整體使用效能，是否可以移置其他場域。

民生總務組回覆：另行與體育室及護理系開會協商。


伍、散會：下午 13 點 08 分。




標示項目	標示內容
一、環境用藥字樣	一般環境衛生用藥
二、警示圖案或警語	1.使用前先看標示。 2.本劑對水生生物具毒性，請勿污染或使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。
三、許可證字號	環署衛輸字第 0485 號
四、品名	迪森除臭殺菌劑(Timsen)
五、有效成分及含量	氯化正烷二甲苯甲基銨 (N-Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) 40 %w/w
六、性能	殺菌、消毒、防黴
七、劑型及內容量	粒劑(公克)
八、適用範圍及使用 方法	適用範圍：公、私場所之室內外環境。 稀釋濃度：200 ppm：0.5 公克粒劑溶於 1 公升的水 400 ppm：1 公克粒劑溶於 1 公升的水 800 ppm：2 公克粒劑溶於 1 公升的水 1600 ppm：4 公克粒劑溶於 1 公升的水 使用方法： 建議濃度 200 ppm (購物籃、桌椅、置物架等物品之消毒)： 先清潔物品表面後，將稀釋溶液均勻噴灑於物品表面，待自然風乾。 建議濃度 400 ppm (地板、牆壁、天花板、儲藏室、大廳、通道、車庫等場所的殺菌消毒)： 將處理區域清潔乾淨後，以稀釋溶液均勻噴灑、拖洗或擦拭之方式處理所有表面。
九、使用及儲藏時應注意 事項	1.請勿與肥皂或陰離子清潔劑混合使用，以免降低產品的殺菌功效。 2.應儲存在低於 48°C 乾燥處，勿污染水、飼料及食物。 3.粒劑應避免接觸鋁、黃銅、銅及黑鐵等材質。
十、中毒症狀、急救及	中毒症狀：無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺

解毒方法	激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。 急救及解毒方法：以清水清洗長時間觸及粒劑之皮膚，如濺到眼睛時以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如誤食儘速持本標示送醫診治，可能造成黏膜損傷，禁止洗胃。本劑無特殊解毒劑，請針對症狀處理。
十一、廢容器回收清理方式	使用完畢後依一般廢棄物規定處理或交付清潔隊回收。 免費回收專線：0800-085-717 包裝材質：塑膠 回收材質： 回收標誌：
十二、廠商名稱、地址及電話號碼	製造廠商名稱：Unit Chemical Corporation. 地址：7360 Commercial Way Henderson Nevada 89011, United States. 輸入廠商名稱：中西化學工業股份有限公司 地址：新竹市新民里仁德街 93 號 電話：03-5772551~2 消費者服務專線：0800-231-051 分裝工廠名稱：中西化學工業股份有限公司新竹工廠 地址：新竹市新莊里關東路 376 巷 31、33 號 分裝日期：
十三、製造日期及批號	(註明製造年、月、日及批號)
十四、產品有效期限	5 年

110. 8. 09



標示核定本



107.7.5

標示核定本

標示項目	標示內容
一、環境用藥字樣	一般環境衛生用藥
二、警示圖案或警語	本劑對水生生物具毒性，請勿污染或使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。「使用前先看標示(本警語每一字體大小不得小於 0.5 公分，並須與其他標示字體顏色不同)」
三、許可證字號	環署衛輸字第 0485 號
四、品名	迪森除臭殺菌劑(Timsen)
五、有效成分及含量	氯化正烷二甲苯甲基銨 (N-Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) 40 %w/w
六、性能	殺菌、消毒、防黴
七、劑型及內容量	粒劑(公克)
八、適用範圍及使用方法	適用範圍：本劑適用於公、私場所之室內外環境。 使用劑量：200 ppm：0.5 公克迪森溶於 1 公升的水 400 ppm：1 公克迪森溶於 1 公升的水 800 ppm：2 公克迪森溶於 1 公升的水 1600 ppm：4 公克迪森溶於 1 公升的水 3200 ppm：8 公克迪森溶於 1 公升的水 使用方法： 購物籃、桌椅、置物架等物品之消毒： 1. 先用適當之清潔劑清洗乾淨後，以清淨溫水沖洗。 2. 用 1 公克迪森溶於 2 公升的溫水(200 ppm)浸泡 2 分鐘或用簡易噴霧瓶噴灑於表面。 3. 自然風乾。 地板、牆壁、天花板、儲藏室、大廳、通道、車庫等場所的殺菌消毒： 將處理區域完全清乾淨後，以 400 ppm(1 公克迪森溶於 1 公升的水)噴灑、拖洗或擦拭之方式處理所有表面。
九、使用及儲藏時應注意事項	1. 請勿與肥皂或陰離子清潔劑混合使用，以免降低迪森的殺菌功效。 2. 應儲存在低於 48°C 乾燥處，勿污染水、飼料及食物。 3. 避免接觸鋁、黃銅、銅及黑鐵等材質。

107.7.5

標示核定本

十、中毒症狀、急救及解毒方法

中毒症狀：無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。
急救及解毒方法：以清水清洗長時間觸及粒劑之皮膚，如濺到眼睛時以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如誤食儘速持本標示送醫診治，可能造成黏膜損傷，禁止洗胃。本劑無特殊解毒劑，請針對症狀處理。

十一、廢容器回收清理方式

使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。
免費回收專線：0800-085-717

包裝材質：塑膠

回收材質：HDPE

PVC

回收標誌：



十二、廠商名稱、地址及電話號碼

製造廠商名稱：Unit Chemical Corporation.

地址：7360 Commercial Way Henderson Nevada 89011, United States.

輸入廠商名稱：中西化學工業股份有限公司

地址：新竹市新民里仁德街 93 號

電話：(03)5772551~2

消費者服務專線：0800-231-051

分裝工廠名稱：中西化學工業股份有限公司新竹工廠

地址：新竹市新莊里關東路 376 巷 33 號


分裝日期：

十三、製造日期及批號

(註明製造年、月、日及批號)

十四、產品有效期限

5 年



標示說明書

107. 3. 27

標示項目	標示內容
一、環境用藥字樣	一般環境衛生用藥
二、警示圖案或警語	本劑對水生生物具毒性，請勿使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。
三、許可證字號	環署衛輸字第 0485 號
四、品名	迪森除臭殺菌劑(Timsen)
五、有效成分及含量	氯化正烷二甲苯甲基銨 (N-Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) 40 %w/w
六、性能	殺菌、消毒、防黴
七、劑型及內容量	粒劑(公克)
八、適用範圍及使用方法	適用範圍：本劑適用於公、私場所之室內外環境。 使用劑量：200 ppm：0.5 公克迪森溶於 1 公升的水 400 ppm：1 公克迪森溶於 1 公升的水 800 ppm：2 公克迪森溶於 1 公升的水 1600 ppm：4 公克迪森溶於 1 公升的水 3200 ppm：8 公克迪森溶於 1 公升的水 使用方法： 購物籃、桌椅、置物架等物品之消毒： 1. 先用適當之清潔劑清洗乾淨後，以清淨溫水沖洗。 2. 用 1 公克迪森溶於 2 公升的溫水(200 ppm)浸泡 2 分鐘或用簡易噴霧瓶噴灑於表面。 3. 自然風乾。 地板、牆壁、天花板、儲藏室、大廳、通道、車庫等場所的殺菌消毒： 將處理區域完全清乾淨後，以 400 ppm(1 公克迪森溶於 1 公升的水)噴灑、拖洗或擦拭之方式處理所有表面。
九、使用及儲藏時應注意事項	1. 請勿與肥皂或陰離子清潔劑混合使用，以免降低迪森的殺菌功效。 2. 應儲存在低於 48°C 乾燥處，勿污染水、飼料及食物。 3. 避免接觸鋁、黃銅、銅及黑鐵等材質。

十、中毒症狀、急救及解毒方法

中毒症狀：無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。

急救及解毒方法：以清水清洗長時間觸及粒劑之皮膚，如濺到眼睛時以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如誤食儘速持本標示送醫診治，可能造成黏膜損傷，禁止洗胃。本劑無特殊解毒劑，請針對症狀處理。

十一、廢容器回收清理方式

使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。
免費回收專線：0800-085-717

包裝材質：塑膠

回收材質：HDPE

PVC

回收標誌：



十二、廠商名稱、地址及電話號碼

製造廠商名稱：Unit Chemical Corporation

製造廠地址：7360 Commercial Way, Henderson, Nevada 89011
UNITED STATES

輸入廠商：中西化學工業股份有限公司

地址：新竹市仁德街 93 號

電話：(03)5772551~2

消費者服務專線：0800-231-051

分裝工廠名稱：中西化學工業股份有限公司


地址：新竹市關東路 376 巷 33 號

分裝日期：


十三、製造日期及批號

十四、產品有效期限

5 年



標示說明書




M2 8. 29

標示核定本

標示項目	標示內容
一、環境用藥字樣	一般環境衛生用藥
二、警示圖案或警語	本劑對水生生物具毒性，請勿使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。
三、許可證字號	環署衛輸字第 0485 號
四、品名	迪森除臭殺菌劑 (Timsen)
五、有效成分及含量	氯化正烷二甲苯甲基銨 (N-Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) 40% w/w
六、性能	殺菌、消毒、防黴
七、劑型及內容量	公斤、公克 (粒劑)
八、適用範圍及使用方法	適用範圍：本劑適用於公、私場所之室內外環境。 使用劑量： 200 ppm：0.5 公克迪森溶於 1 公升的水 400 ppm：1 公克迪森溶於 1 公升的水 800 ppm：2 公克迪森溶於 1 公升的水 1600 ppm：4 公克迪森溶於 1 公升的水 3200 ppm：8 公克迪森溶於 1 公升的水 使用方法： 購物籃、桌椅、置物架等物品之消毒： 1. 先用適當之清潔劑清洗乾淨後，以清淨溫水沖洗。 2. 用 1 公克迪森溶於 2 公升的溫水 (200 ppm) 浸泡 2 分鐘或用簡易噴霧瓶噴灑於表面。 3. 自然風乾。 地板、牆壁、天花板、儲藏室、大廳、通道、車庫等場所的殺菌消毒： 將處理區域完全清乾淨後，以 400 ppm (1 公克迪森溶於 1 公升的水) 噴灑、拖洗或擦拭之方式處理所有表面。
九、使用及儲藏時應注意事項	1. 請勿與肥皂或陰離子清潔劑混合使用，以免降低迪森的殺菌功效。 2. 應儲存在低於 48°C 乾燥處，勿污染水、飼料及食物。 3. 避免接觸鋁、黃銅、銅及黑鐵等材質。

十、中毒症狀、急救及解毒方法	102.8.29 標示核定本 中毒症狀：無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。 急救及解毒方法：以清水清洗長時間觸及粒劑之皮膚，如濺到眼睛時以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如誤食儘速持本標示送醫診治，可能造成黏膜損傷，禁止洗胃。本劑無特殊解毒劑，請針對症狀處理。
十一、廢容器回收清理方式	使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。 免費回收專線：0800-085-717 包裝材質：塑膠 回收材質： HDPE PVC 回收標誌：
十二、廠商名稱、地址及電話號碼	製造廠商名稱：Unit Chemical Corporation 製造廠地址：7360 Commercial Way, Henderson, Nevada 89011 UNITED STATES 輸入廠商：中西化學工業股份有限公司 地址：新竹市仁德街 93 號 電話：(03)5772551~2 消費者服務專線：0800-231-051 分裝工廠名稱：中西化學工業股份有限公司 地址：新竹市關東路 376 巷 33 號 分裝日期：
十三、製造日期及批號	
十四、產品有效期限	5 年



標示說明書

標示項目	標示內容
一、環境用藥字號	一般環境衛生用藥
二、警語	本劑對水生生物具毒性，請勿使用於魚池、水源地、池塘、湖泊、溪流等水域。
三、許可證字號	環署衛輸字第 0485 號
四、品名	迪森除臭殺菌劑 (Timsen)
五、有效成分及含量	氯化正烷二甲苯甲基銨 (N-Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride) 40% w/w
六、性能	殺菌、消毒、防霉
七、劑型及內容量	公斤、公克 (粒劑)
八、適用範圍及使用方法	本劑適用於學校、醫院、飯店、住家、辦公室、倉庫、廚房、廁所、食品加工廠、儲藏室等場所。 使用劑量： 200 ppm：0.5 公克迪森溶於 1 公升的水 400 ppm：1 公克迪森溶於 1 公升的水 800 ppm：2 公克迪森溶於 1 公升的水 1600 ppm：4 公克迪森溶於 1 公升的水 3200 ppm：8 公克迪森溶於 1 公升的水 購物籃、桌椅、置物架等物品之消毒： 1. 先用適當之清潔劑清洗乾淨後，以清淨溫水沖洗。 2. 用 1 公克迪森溶於 2 公升的溫水 (200 ppm) 浸泡 2 分鐘或用簡易噴霧瓶噴灑於表面。 3. 自然風乾。 地板、牆壁、天花板、儲藏室、大廳、通道、車庫等場所的殺菌消毒： 將處理區域完全清乾淨後，以 400 ppm (1 公克迪森溶於 1 公升的水) 噴灑、拖洗或擦拭之方式處理所有表面。
九、使用及儲藏時應注意事項	1. 請勿與肥皂或陰離子清潔劑混合使用，以免降低迪森的殺菌功效。 2. 應儲存在低於 48°C 乾燥處，勿污染水、飼料及食物。 3. 避免接觸鋁、黃銅、銅及黑鐵等材質。
十、中毒症狀、急救及解毒方法	無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。以清水清洗長時間觸及粒劑之皮膚，如濺到眼睛時以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如誤食儘速持本標示送醫診治，可能造成黏膜損傷，禁止洗胃。本劑無特殊解毒劑，請針對症狀處理。



標示項目	標示內容
十一、廢容器回收 清理方式	使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。 免費回收專線：0800-085-717 回收標誌：   HDPE  PVC 包裝材質：塑膠
十二、廠商名稱、地 址及電話號碼	製造廠名稱：Unit Chemical Corporation 製造廠地址：7360 Commercial Way, Henderson, Nevada 89011 UNITED STATES 輸入廠商：中西化學工業股份有限公司 地址：新竹市仁德街 93 號 電話：(03)5772551~2 消費者服務專線：0800-231-051
十三、製造日期及批 號	標示於包裝上
十四、產品有效期限	5 年
十五、分裝工廠及分 裝日期	分裝工廠名稱：中西化學工業股份有限公司 地址：新竹市關東路 376 巷 33 號 分裝日期：

標示說明書

日期：97 年 5 月 12 日

標示項目	標示內容
一、環境用藥字號	一般環境衛生用藥
二、警語及警示圖案	本劑對水生生物具毒性，請勿使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。
三、許可證字號	環署衛輸字 0485 號
四、品名	迪森除臭殺菌劑 (Timsen)
五、有效成分及含量	氯化正烷二甲苯甲基銨 (N-Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride) 40% w/w
六、性能	殺菌、消毒、防黴
七、內容量及劑型	公克、公斤 (粒劑)
八、適用範圍及使用方法	1. 本劑適用於學校、醫院、飯店、住家、辦公室、倉庫、廚房、廁所、食品加工廠、儲藏室等場所。使用劑量：200 ppm、400 ppm、800 ppm、1600 ppm、3200 ppm 2. 購物籃、桌椅、置物架等物品之消毒： (1) 先用適當之清潔劑清洗乾淨後，以清淨溫水沖洗。 (2) 用 1 公克迪森溶於 2 公升的溫水 (200 ppm) 浸泡 2 分鐘或用簡易噴霧瓶噴灑於表面。 (3) 自然風乾。 3. 地板、牆壁、天花板、儲藏室、大廳、通道、車庫等場所的殺菌消毒：將處理區域完全清乾淨後，以 400 ppm (1 公克迪森溶於 1 公升的水) 噴灑、拖洗或擦拭之方式處理所有表面。
九、使用及儲藏時應注意事項	1. 請勿與肥皂或陰離子清潔劑混合使用，以免降低迪森的殺菌功效。 2. 應儲存在低於 48°C 乾燥處，勿污染水、飼料及食物。 3. 避免接觸鋁、黃銅、銅及黑鐵等材質。
十、中毒症狀、急救及解毒方法	無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。以清水清洗長時間觸及粒劑之皮膚，如濺到眼睛時以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如誤食儘速持本標示送醫診治，可能造成黏膜損傷，禁止洗胃。本劑無特殊解毒劑，請針對症狀處理。
十一、廢容器回收清理方式	使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。 免費回收專線：0800-085-717 回收標誌： 包裝材質：塑膠
十二、廠商名稱、地址及電話號碼	輸入廠商：中西化學工業股份有限公司 地址：新竹市仁德街 93 號 電話：(03)5772551~2 製造廠名稱：Unit Chemical, Corporation. 製造廠地址：7360 Commercial Way Henderson Nevada 89011, United States.
十三、製造日期及批號	(註明年、月、日及批號)
十四、產品有效期限	5 年

標示核定本




標示說明書

標示核定本



標示項目	標示內容
一、環境用藥字樣	一般環境衛生用藥
二、警語	本劑對水生生物具毒性，請勿使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。
三、許可證字號	環署衛輸字 0485 號
四、品名	迪森除臭殺菌劑 (Timsen)
五、有效成分及含量	氯化正烷二甲苯甲基銨 $\text{N-alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride}$ 40% w/w
六、性能	殺菌、消毒
七、劑型及內容量	(粒劑)
八、適用範圍及使用方法	本劑適用於學校、醫院、飯店、住家、辦公室、倉庫、廚房、廁所、食品加工廠、儲藏室等場所。 使用劑量： 200 ppm：0.5 公克迪森溶於 1 公升的水 400 ppm：1 公克迪森溶於 1 公升的水 800 ppm：2 公克迪森溶於 1 公升的水 1600 ppm：4 公克迪森溶於 1 公升的水 3200 ppm：8 公克迪森溶於 1 公升的水 購物籃、桌椅、置物架等物品之消毒： - 先用適當之清潔劑清洗乾淨後，以清淨溫水沖洗。 - 用 1 公克迪森溶於 2 公升的溫水 (200 ppm) 浸泡 2 分鐘或用簡易噴霧瓶噴灑於表面。 - 自然風乾。 地板、牆壁、天花板、儲藏室、大廳、通道、車庫等場所的殺菌消毒： 將處理區域完全清乾淨後，以 400 ppm (1 公克迪森溶於 1 公升的水) 噴灑、拖洗或擦拭之方式處理所有表面。
九、使用及儲藏時應注意事項	- 請勿與肥皂或陰離子清潔劑混合使用，以免降低迪森的殺菌功效。 - 應儲存在低於 48°C 乾燥處，勿污染水、飼料及食物 - 避免接觸鋁、黃銅、銅及黑鐵等材質。
十、中毒症狀、急救及解毒方法	無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。以清水清洗長時間觸及粒劑之皮膚，如濺到眼睛時以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如誤食儘速持本標示送醫診治，可能造成黏膜損傷，禁止洗胃。本劑無特殊解毒劑，請針對症狀處理。

標示項目	標示內容
	使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。 免費回收專線：0800-085-717
十一、廢容器回收清理方式	回收標誌： HDPE PVC 包裝材質：塑膠或鋁箔袋
十二、廠商名稱、地址及電話號碼	原製造廠名稱：United Promotions, Inc. 地址：1749 Tullie Circle, N. E. Atlanta, Georgia 30329, U. S. A 輸入業者：中西化學工業股份有限公司 地址：新竹市仁德街 93 號 電話：(03)5772551~2 消費者服務專線：0800-231-051
十三、製造日期及批號	標示於包裝上
十四、產品有效期限	5 年

標示項目	  本 乙 分
一、環境用藥字樣	一般環境衛生用藥
二、警示圖案或警語	本劑對水生生物具毒性，請勿使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。
三、許可證字號	環署衛輸字 0485 號
四、品名	迪森除臭殺菌劑 (Timsen)
五、有效成分及含量	氯化正烷二甲苯甲基銨 (N-Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride) 40% w/w
六、性能	殺菌、消毒
七、劑型及內容量	(粒劑)
95. 10. 14 八、適用範圍及使用 方法	適用範圍：本劑適用於學校、醫院、飯店、住家、辦公室、倉庫、廚房、廁所、酪農業、食品加工廠、儲藏室等場所。 使用方法： 使用劑量： 200 ppm：0.5 公克迪森溶於 1 公升的水 400 ppm：1 公克迪森溶於 1 公升的水 800 ppm：2 公克迪森溶於 1 公升的水 1600 ppm：4 公克迪森溶於 1 公升的水 3200 ppm：8 公克迪森溶於 1 公升的水 清潔方案： 購物籃、桌子、置物架、餐具、壺罐、鍋子、秤盤、用具及容器等與食物接觸器具物品之消毒： 1. 先用適當之清潔劑清洗乾淨後，以清淨溫水沖洗。 2. 用 1 公克迪森溶於 2 公升的溫水 (200 ppm) 浸泡 2 分鐘或噴灑於表面。 3. 自然風乾，無須以可飲用水沖洗。 消毒殺菌方案： 地板、牆壁、天花板、儲藏室、大廳、通道、車庫等場所的殺菌消毒： 將處理區域完全清乾淨後，以 400 ppm (1 公克迪森溶於 1 公升的水) 噴灑、拖洗或擦拭之方式處理所有表面。
九、使用及儲藏時應 注意事項	1. 請勿與肥皂或陰離子清潔劑混合使用，以免降低迪森的殺菌功效。 2. 應儲存在低於 48°C 乾燥處，勿污染水、飼料及食物。 3. 避免接觸鋁、黃銅、銅及黑鐵等材質。

標示項目	標示內容
十、中毒症狀、急救及解毒方法	無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。以清水清洗長時間觸及粒劑之皮膚，如濺到眼睛時以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如誤食儘速持本標示送醫診治，可能造成黏膜損傷，禁止洗胃。本劑無特殊解毒劑，請針對症狀處理。
十一、廢容器回收清理方式	使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。 免費回收專線：0800-085-717 回收標誌： HDPE  PVC 包裝材質：塑膠或鋁箔袋 95. 10. 14
十二、廠商名稱、地址及電話號碼	原製造廠名稱：United Promotions, Inc. 地址：1749 Tullie Circle, N. E. Atlanta, Georgia 30329, U. S. A 輸入業者：中西化學工業股份有限公司 地址：新竹市仁德街 93 號 電話：(03)5772551~2 消費者服務專線：0800-231-051
十三、製造日期及批號	
十四、產品有效期限	粒劑在 10~48°C 之乾燥環境下可貯存 2 年，配製成溶液可貯存 1 年。

特殊環境衛生用藥

限由環保衛生機關或其所屬機關、病媒防治業者或當地主管機關核准者使用
許可證字號：環署衛輸字第 0485 號

品 名：迪森除臭殺菌劑 Timsen

有效成分及含量：氯化正烷二甲苯甲基銨 40 % w/w
(n-Alkyl dimethyl benzyl ammonium Chloride)

性 能：殺菌、消毒

內 容 量： (粒劑)

適用範圍及使用方法：

本劑適用於學校、醫院、飯店、住家、辦公室、倉庫、廚房、廁所、酪農業、食品加工廠、儲藏室等場所。

使用方法：

使用劑量：

200ppm：0.5公克迪森溶於1公升的水

400ppm： 1公克迪森溶於1公升的水

800ppm： 2公克迪森溶於1公升的水

1600ppm： 4公克迪森溶於1公升的水

3200ppm： 8公克迪森溶於1公升的水

清潔方案：

購物籃、桌子、置物架、餐具、壺罐、鍋子、秤盤、用具及容器等與食物接觸器具物品之消毒：

1. 先用適當之清潔劑清洗乾淨。
2. 以清淨溫水沖洗。
3. 用1公克迪森溶於2公升的溫水(200ppm)浸泡2分鐘或噴灑於表面。
4. 自然風乾，無須以可飲用水沖洗。

消毒殺菌方案：

地板、牆壁、天花板、儲藏室、大廳、通道、車庫等場所的殺菌消毒：

將處理區域完全清乾淨後以400ppm(1公克迪森溶於1公升的水)噴灑、拖洗或擦拭之方式處理所有表面。

中毒症狀及解毒方法：

無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。以清水清洗長時間觸及粒劑之皮膚，如濺到眼睛時以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如誤食儘速持本標示送醫診治。可能造成黏膜損傷禁止洗胃。本劑無特殊解毒劑，請針對症狀處理。

對水生物毒性說明：

本劑對水生生物具毒性，請勿使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。

儲藏及使用時應注意事項：


1. 存放在低於 48°C 乾燥處，勿污染水源及食物。
2. 請勿與肥皂或陰離子清潔劑混合使用，以免降低迪森的殺菌功效。
3. 避免接觸鋁、黃銅、銅及黑鐵等材質。

廢容器回收清除方式：


使用完畢後請用清水多次沖洗容器內部，加入稀釋液使用，於廢容器累積至一定數量後通知回收業者收回。免費回收專線：0800-085-717

包裝材質：塑膠或鋁箔袋

製造廠商：United Promotions, Inc.



PVC



HDPE

地址：1749 Tullie Circle, N.E. Atlanta, Georgia 30329, U.S.A.

輸入廠商：中西化學工業股份有限公司

地址：新竹市仁德街 93 號

電話：(03)5772551~2

消費者服務專線:0800-231051

有效期限：粒劑在乾燥環境 10~48°C 下貯存可達 2 年，配置成溶液可貯存 1 年。





行政院環境保護署環境用藥許可證

環署衛輸字第 0485 號

廠 商 名	稱：中西化學工業股份有限公司
地 址	址：新竹市新瓦里仁德街 93 號
負 責 人	人：李慧音
製 造 廠 名	稱：United Promotions, Inc.
地 址	址：360 Commercial Way Henderson Nevada 89011, United States.
環境用藥種類	類：環境衛生用藥
品 名	類：般環境用藥
性 能	名：迪森除臭殺菌劑 (Timsen)
劑 型	能：殺菌、消毒、防黴
內 容	型：粒劑
	量：12、20、40、80、100、500、1000、15000、136050 公克

產品有效期間
成分及含量

N-Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride (氯化正烷二甲苯甲基銨)

40 %w/w

有效期間
11 年 12 月 31 日止

未經同意

複製無效

本許可證影本僅供辰揚環保股份有限公司
不作任何標案使用

依環境用藥管理法核定證明上列登記內容

行政院環境保護署 署長

中華民國 87 年 9 月 16 日 發 證
本證有效期間至 112 年 9 月 15 日





安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：迪森除臭殺菌劑(Timsen)
其他名稱：—
建議用途及限制使用：一般環境衛生用殺菌劑。
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 中西化學工業股份有限公司 聯絡地址：台北市南海路 20 號 4 樓 電話：(02) 23218890
緊急聯絡電話/傳真電話：(02) 23218890/(02) 23512884



二、危害辨識資料

化學品危害分類：無已知特定危害
標示內容：依環保署核發之標示核定本內容標示。
其他危害：—

三、成分辨識資料

混合物：

化學性質：粒劑		
危害成分之中英文名稱	CAS No.	濃度或濃度範圍(成分百分比)
氯化正烷二甲苯甲基銨 (N-Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	68391-01-5	40 %w/w

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： • 吸入：— • 皮膚接觸：儘速用大量清水沖洗。 • 眼睛接觸：儘速用大量清水沖洗至少 15 分鐘。 • 食入：大量食入，立即送醫。
最重要症狀及危害效應：無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。
對急救人員之防護：應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身安全。
對醫師之提示：—



五、滅火措施

適用滅火劑：二氧化碳、乾粉、泡沫或水。
滅火時可能遭遇之特殊危害：—
特殊滅火程序：—
消防人員之特殊防護設備：—

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：清理洩漏物時請戴上手套，請勿用手直接接觸洩漏物。
環境注意事項：避免此物質直接流入水域中。
清理方法：若發生粒劑散落情形，即刻以刷子或鏟子配合吸塵器清理，將散落的區域以清水擦淨，將廢棄物丟至垃圾桶。

七、安全處置與儲存方法

處置：1. 使用時應穿著長袖衣物並配戴口罩及手套。2. 該物質為陽性肥皂，不可與陰性肥皂或清潔劑、強氧化劑混合使用。
儲存：1. 儲存於小孩及寵物不易觸及且日光不直射處。2. 請勿與食物、飲水、飼料放置同處。

八、暴露預防措施

工程控制：—
控制參數： • 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：— • 生物指標：—
個人防護設備： • 呼吸防護：— • 手部防護：— • 眼睛防護：— • 皮膚及身體防護：一般工作服
衛生措施：使用後應用肥皂清洗雙手。



九、物理及化學性質

外觀 (物質狀態、顏色等)：白色顆粒狀固體	氣味：味淡，不具刺激性
嗅覺閾值：無資料	熔點：250°F (121°C)
pH 值：中性	沸點/沸點範圍：—
易燃性 (固體、氣體)：—	閃火點：—
分解溫度：—	測試方法 (開杯或閉杯)：—



自燃溫度：—	爆炸界限：—
蒸氣壓：—	蒸氣密度：—
密度：比重約 0.6	溶解度：—
辛醇/水分配係數 (log Kow)：—	揮發速率：—

十、安定性及反應性

安定性：正常溫度及壓力下安定。
特殊狀況下可能之危害反應：—
應避免之狀況：—
應避免之物質：物質顆粒避免與鋁、黃銅、銅及黑鐵接觸。
危害分解物：—

十一、毒性資料

暴露途徑：食入、皮膚接觸
症狀：無明顯之中毒症狀，但粒劑接觸到眼睛會引起刺激與疼痛，長時間或重複碰觸粒劑會造成皮膚刺激感。
急毒性： 口服急毒性 LD ₅₀ ：白鼠=500 - 5000 mg/kg 皮膚急毒性 LD ₅₀ ：白鼠>2000 mg/kg
慢毒性或長期毒性：— 局部效應：當該物質水溶液濃度達 3200 ppm 時，對眼睛及皮膚不具有刺激性；長期或反覆接觸會造成刺激，但以清水清洗即可；當濃度為 200 ppm 時，被證明用來消毒與食物接觸的容器，不必再用水清洗。 致癌性：NTP，IARC，OSHA 等組織均認定為非致癌物質。

十二、生態資料

生態毒性：該物質在所有污水處理系統中皆可自然分解，正常使用不影響生態環境。
持久性及降解性：—
生物蓄積性：—
土壤中之流動性：—
其他不良效應：—

十三、廢棄處置方法

使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。





十四、運送資料

聯合國編號：—
聯合國運輸名稱：—
運輸危害分類：—
包裝類別：—
海洋污染物(是/否)：—
特殊運送方法及注意事項：非危險物，避免高溫遠離火源並與食物隔離。

十五、法規資料

適用法規：應遵守環境用藥管理相關法規、廢棄物清理相關法規等。

十六、其他資料

參考文獻	原廠相關資料	
製表單位	名稱：中西化學工業股份有限公司	
	地址/電話：台北市南海路 20 號 4 樓/(02) 23218890	
製表人	職稱：產品登記專員	姓名(簽章)：華國勛
製表日期	2021/12/01	

(中西化學工業股份有限公司對上述資料已力求正確，但錯誤仍恐難免，各項數據與資料僅供參考，使用者請依應用需求，自行判斷其可用性。)

